

Store • Volets • Portes de garage



SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

EXTRAIT DE COLLECTION 2025



L'excellence de nos **150 collaborateurs**

Entreprise Vendéenne fondée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment accompagne ses **clients professionnels** dans la **valorisation de l'habitat**.

Elle conçoit, produit et distribue auprès d'**installateurs partenaires** des portails, clôtures, volets, portes de garage, garde-corps, brise-vues, pergolas, abris, stores et solutions d'automatisation.

En 1985, SIB **ouvre la voie** en employant l'**aluminium** pour la fabrication de portails puis de volets. Ce matériau noble à l'entretien restreint, majoritairement recyclable et réutilisable plusieurs fois sans perdre ses propriétés, est alors mis au service de votre bien-être. Il apporte résistance mécanique, confort et performance tout en répondant au défi d'une **construction pérenne**.

Portés par nature sur la **qualité** et l'**innovation**, nos 150 collaborateurs sont fiers de vous proposer leur savoir-faire : un **travail manuel** de menuiserie, **sur-mesure, fabriqué en France** à Mortagne-Sur-Sèvre depuis l'usinage et la découpe des profils aluminium jusqu'au montage complet des produits finis et leur expédition. SIB, c'est aussi de nombreux **brevets** qui ont fait la notoriété de la marque depuis 50 ans auprès d'installateurs exigeants.

Notre engagement : le **respect** des **clients** et des **collaborateurs** !

Nuancier SIB, 23 teintes au choix sans plus-value



Colori bois en option



En option pour nos gammes de volets Éléance, Exclusive et Intemporelle ainsi que pour nos portes de garage hors modèles lisses.

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2



Chaque produit SIB est accompagné d'un carnet d'entretien et de garantie. Vous y retrouverez parmi toutes les garanties applicables à nos produits :

- Garantie d'assemblage : **25 ans**

Ces garanties sont accordées à nos clients professionnels, elles sont soumises à conditions et consultables via votre installateur.

p.4

LE STORE
DE FENÊTRE



GAMME SCREEN

Système de protection solaire textile extérieure avec guidage.



**COULISSANT
GAMME ÉLÉGANCE**

Une multitude de couleurs et de modèles.

p.6

LES VOLETS



**COULISSANT
GAMME EXCLUSIVE**

Des volets coulissants haut de gamme, sans rail apparent.



**BATTANT
GAMME QUADRA**

Le volet battant moderne et facile, à l'esthétique inédite.



**BATTANT
GAMME INTEMPORELLE**

Le charme des volets bois en aluminium.

p.20

LES PORTES DE
GARAGE



**COULISSANTE
GAMME PRESTIGE**

Une finition avec deux faces de la même teinte.



**COULISSANTE
GAMME CONFORT**

Une gamme avec une finition intérieure blanche.



BATTANTE

Des portes de garage au charme ancien.

LE STORE DE FENÊTRE GAMME SCREEN



Coffre et coulisse en blanc 9016 satiné,
Toile de store en gris 0101
Coffre 90° avec enroulement extérieur

**Systeme de protection solaire textile
extérieure**, avec guidage au moyen
d'une lame finale lestée.



LES PLUS PRODUIT

- **Coffre : 3 dimensions** définies selon la taille du store avec possibilité d'uniformiser selon le plus grand, et 2 formes possibles 45 et 90°.
- **Profil de finition sur chaque coulisse**, pas de vis ou bouchon apparent.
- **1 lame finale lestée** pour assurer la tension de la toile.
- **Résistance au vent : 115 km/h** en usage Screen.
- **10 teintes de toile** au choix
- **Motorisation innovante** avec réglage des fins de course.

LES VOLETS COULISSANTS



Modèle DIAMANT, *Bleu 5023 texturé*
Gamme Élégance, Panneaux isolés pleins
avec rainurage horizontal 170



Modèle GRENAT, *Gris beige 7006 texturé*
Gamme Élégance, 2 vantaux.
Aspect faux persienné.




Modèle DIAMANT, *Ivoire 1015 satiné*
Gamme Élégance, 2 vantaux jumelés.
Panneaux isolés pleins avec
rainurage horizontal 170

LES VOILETS COULISSANTS



Modèle RUBIS, Chêne ambré
Gamme Éléance, 2 vantaux.
Panneaux isolés pleins avec rainurage verticale 85.



Modèle ONYX, Rouge pourpre 3004 texturé
Gamme Éléance, 2 vantaux.
Persienné ajouré lames orientables.



Modèle DIAMANT, Noir 2100 sablé
Gamme Éléance, 2 vantaux.
Panneaux isolés pleins avec rainurage horizontal 170.



LES VOLETS COULISSANTS GAMME ÉLÉANCE



Modèle GREMAT, Gris 2900 sablé
2 vantaux, aspect faux persienné



Modèle Rubis, Bleu 5005 texturé et
bandeaux en blanc beige 1013 texturé,
panneaux isolés pleins RV 85
Bandeaux laqué à la couleur de
la façade pour le rendre plus discret.

6 modèles pour s'adapter à
tous les styles architecturaux.

LES PLUS PRODUIT

- Un **esthétisme raffiné** avec un élégant bandeau en façade.
- **6 modèles**, du plus moderne au plus classique.
- Une **parfaite adaptation** à votre projet (vantaux jumelés, grandes dimensions, pose en angle possible à 90°).
- Disponible en version **manuelle ou motorisée, filaire ou solaire** au choix.
- Une excellente rigidité à la fermeture pour **plus de sécurité**.
- **Absence** de rail au sol.
- Épaisseur totale du volet **33 mm**.

TYPES DE VOILETS DISPONIBLES

Finitions des panneaux



Rainurage vertical
85 mm



Rainurage horizontal
85 mm



Faux
persienné



Rainurage horizontal
170 mm




Persienné fixe




Lames orientables

Volets isolés




Rubis - RV 85

Configurations possibles : a, b, c, d, e



Émeraude - RH 85


Configurations possibles : a, b, c, d, e



Diamant - RH 170


Configurations possibles : a, b, c, d, e

Volets avec cadre extrudé mouluré




Grenat - Faux persienné

Configurations possibles : a, b



**Tourmaline - Persienné
ajouré lames fixes**

Configurations possibles : a, b



**Onyx - Persienné
ajouré lames orientables**

Configurations possibles : a, b

Configurations possibles



a = 1 vantail



b = 2 vantaux



c = 2 vantaux jumelés



d = 2 vantaux jumelés - 1 vantail



e = 2 vantaux jumelés de
chaque côté

LES VOLETS COULISSANTS GAMME EXCLUSIVE



Modèle ANAPURNA, Gris 2900 sablé
Panneaux isolés pleins RH 170



Un **concept unique**,
une exclusivité signée SIB !




Modèle ANAPURNA,
Gris 7016 texturé
Panneaux isolés pleins RH 170
avec motorisation solaire

LES PLUS PRODUIT


- Un **concept unique**, une exclusivité signée SIB.
- Une **absence de rail visible** en partie haute pour une **parfaite intégration** à votre façade. **Absence** de rail au sol.
- Une **sécurité renforcée** grâce au système de double chicane.
- Une **isolation thermique** et une occultation maximum.
- Le volet roule sur des **roulements surmoulés**, plus de contrainte de largeur.
- Disponible en version **manuelle** ou **motorisée solaire**.
- Épaisseur du volet avec cadre **33 mm**.

TYPES DE VOILETS DISPONIBLES


Volets isolés



Mont-Blanc - RV 85



Annapurna - RH 170



Kilimandjaro - RH 85

Configurations possibles



a

a = 1 vantail



b

b = 2 vantaux



Modèle ANNAPURNA, Gris 2900 sablé
Gamme Exclusive, panneaux isolés pleins RH 170

LES VOLETS BATTANTS GAMME QUADRA



Noir 2100 sablé, sur précadre
avec motorisation solaire intégrée



Noir 2100 sablé, motorisation discrète



Noir 2100 sablé, sur précadre



Gris 7016 texturé, sur précadre avec motorisation solaire



Bleu canon métallisé, sur précadre avec motorisation solaire

LES VOLETS BATTANTS GAMME QUADRA



Gris 7016 texturé

Le volet battant **moderne** et **facile** avec la solidité de l'aluminium et le cachet de l'acier inoxydable.




Gris 9007 texturé, sur précadre

LES PLUS PRODUIT


- Design épuré et moderne.
- Entièrement en aluminium : durabilité, solidité et entretien restreint.
- Finition parfaite : accessoires en acier inoxydable, aucune vis apparente.
- Facilité d'utilisation avec sa crémone invisible.
- Option motorisation solaire intégrée dans le précadre.
- Épaisseur du volet avec cadre 38 mm.

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

Type de volets disponibles



Volet sans précadre




Volet précadre avec ou sans motorisation

Crémone Invistyle®

Ouverture




Poussez la poignée



Ouverture automatique

Fermeture



Tirez la poignée



Fermeture automatique



Crémone Invistyle®, une poignée pour une ergonomie d'ouverture en mode «push & pull»



Gond finition inox brossé



Motorisation discrète avec les bras motorisés quasi invisibles et laqués à la teinte des volets



Arrêt à bascule en inox



Charnière sur tableau finition inox brossé

LES VOLETS BATTANTS GAMME INTEMPORELLE



Modèle TRITON, *Bleu 5003 texturé*,
lames horizontales RH 170



Modèle APOLLON,
Gris 7016 texturé, sur précadre



Modèle HESTIA, *Blanc 9016 satiné*,
Semi-persienné ajouré avec lames orientables,
lames verticales RV 85



Modèle HYPNOS, *Gris 2900 sablé*, RH 85,
sur précadre laqué à la teinte de la façade



Modèle ZEUS,
Rouge pourpre 3004 texturé,
lames verticales RV 85 avec barres
et écharpes, sur précadre



Modèle POSÉIDON, *Gris 9006 texturé*
lames verticales RV 85 avec barres



Modèle TRITON, *Gris 2900 sablé*
lames horizontales RH 170



Volet PÉGASE, *Gris 2900 sablé*
persienné ajouré à lames fixes, sur précadre

LES VOLETS BATTANTS GAMME INTEMPORELLE



Ces volets battants sont la réplique des anciens volets en bois, la **simplicité d'entretien** et **la solidité de l'aluminium** en plus.




LES PLUS PRODUIT


- **Entièrement en aluminium** : durabilité, solidité et entretien restreint.
- **Finition parfaite** : centrage et alignement des rives, rainurage profond pour plus de relief, embout de barres et écharpes en pièce de fonderie, aucune vis apparente.
- **Nombreuses options de personnalisation** : verrou, peinture, arrêt...
- **Sécurité garantie** : pas d'angle saillant sur les volets à panneau grâce au cadre assemblé mécaniquement sans coupe d'onglet.
- Option motorisation possible sur tous les modèles.
- Épaisseur du volet isolé avec cadre **33 mm** et **18 mm** pour profil extrudé.

TYPES DE VOILETS DISPONIBLES


Volets isolés




Apollon - RV 85



Poséidon - RV 85 avec barres




Zeus - RV 85 avec barres et écharpes




Triton - RH 170


Volets avec cadre extrudé mouluré




Iris - Aspect semi-persienné et RV 85




Ulysse - Semi-persienné ajouré à lames fixes et RV 85




Hestia - Semi-persienné ajouré à lames orientables et RV 85



Calypso - Faux persienné



Pégase - Persienné ajouré à lames fixes



Astéria - Persienné ajouré à lames orientables

Configurations possibles



a = 1 vantail



b = 2 vantaux



c = 2 vantaux solidaires




d = 3 vantaux



e = 4 vantaux

LES PORTES COULISSANTES



GAMME PRESTIGE

Galet emprisonné sur rail antidéraillement avec 2 roulettes.

Porte de garage constituée de panneaux de 40 mm, 2 faces aluminium coloris identique avec zone isolante haute densité. Articulation invisible par profil rotule avec fonction anti-pince doigt. Serrure 2 points avec clés. Dispose d'un jet d'eau pour garder son garage au sec. Portillon battant en option, côté refoulement ou côté fermeture, compatible avec la motorisation.




GAMME CONFORT

Galet emprisonné sur rail antidéraillement avec 4 roulettes.


Porte de garage constituée de panneaux de 40 mm, 2 faces aluminium (blanc intérieur) avec zone isolante haute densité. Articulation sur charnières anti-pince doigt. Portillon battant en option, côté refoulement ou côté fermeture, compatible avec la motorisation.

Des portes de garage au style moderne et motorisables, **pour un confort ultime.**




RÉCAPITULATIF DES PORTES COULISSANTES

PRESTIGE ET CONFORT




- | MODÈLE | |
|--------|-----------------|
| ■ | Danemark - RV85 |
| ● | Pologne - RV85 |



- | MODÈLE | |
|--------|-------------------|
| ■ | Groënland - Lisse |
| ● | Ukraine - Lisse |



- | MODÈLE | |
|--------|----------------|
| ■ | Écosse - RC170 |
| ● | Serbie - RC170 |



- | MODÈLE | |
|--------|-----------------|
| ■ | Dustin - RH170 |
| ● | Albanie - RH170 |



- | MODÈLE | |
|--------|------------------|
| ■ | Jersey - RH255 |
| ● | Lituanie - RH255 |



Portail de garage ÉCOSSE
Blanc 9016 satiné, Décor Prisme

LÉGENDES

- | | |
|---|-----------------|
| ■ | modèle PRESTIGE |
| ● | modèle CONFORT |

LES PORTES BATTANTES



Les portes battantes concilient le **charme** des portes à l'ancienne et la **solidité** de l'aluminium.




RÉCAPITULATIF DES PORTES BATTANTES

PANNEAU PLEIN



MODÈLE

Canada - RV85



MODÈLE


Sardaigne - RH170



MODÈLE


Grèce - RH255

PANNEAU +VITRAGE




MODÈLE

Luxembourg - RV85



MODÈLE

Sicile - RH170



MODÈLE

Monténégro - RH255



SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Votre installateur SIB



210 route de Gautreau · B.P. 30032 · 85291 MORTAGNE-SUR-SÈVRE CEDEX (France)
TÉL. 02 51 63 02 71 · E-mail : sib@sib-europe.com · www.sib-europe.com

Conception et réalisation : SIB Europe. - Impression : Mars 2025, Offset 5.
Ce document n'est pas contractuel. - Ne pas jeter sur la voie publique.