


GAMME SCREEN - store de fenêtre -



Système de protection solaire textile extérieure, avec guidage au moyen d'une lame finale lestée.



Descriptif technique

• Coffre :

3 dimensions : 95, 105 et 125 mm définies en usine selon la taille des stores.

Possibilité d'uniformiser selon le coffre le plus grand.

2 formes possibles : 45 et 90°.


• Coulisse 37,5 x 35 mm avec fixation en tableau

• Profil de finition sur chaque coulisse, pas de vis ou bouchon apparent


• 1 lame finale lestée pour assurer la tension de la toile

• Résistance au vent : 115 km/h en usage screen

• 2 types de pose :



enroulement
intérieur



enroulement
extérieur

Nuancier

Teintes des profils selon nuancier SIB (23 teintes standard). Laquage poudre de classe 2.

Nuancier hors-standard avec plus-value, nous consulter pour connaître l'ensemble des couleurs.


Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé
Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé	Bleu 5003 texturé
Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé
Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé	Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé
Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars
Marron 8014 texturé	Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé	

Teintes des stores

Plus de 40 autres teintes disponibles sur demande et sans plus-value.

Toile Mermet : 42% fibre de verre, 58% PVC.

*Suivant les préconisations du fabricant de toiles, le coloris extérieur sera le coloris de la face A.



- 1- Télécommande 1 canal
- 2- Télécommande SITUO 5 iO
- 3- Commande AMY iO

Motorisation

• Motorisé (moteur radio Somfy Maestria IO avec télécommande 1 canal).

- Pilotez votre store screen à distance grâce à une télécommande radio.
- Réglage des fins de courses par émetteur iO.
- 3 modes de réglage : tout automatique, semi-automatique et manuel.
- Récepteur iO intégré.
- Fonction retension de la toile



• En option :

- **Télécommande SITUO 5 iO** : pilote un ou plusieurs stores Screen.
- **Commande AMY iO** : pilote un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce, automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température.



Économie
de climatisation
et de chauffage



Intimité
et luminosité
intérieure préservée



Esthétisme
aux lignes épurées



Du sur-mesure
pour vos projets



Des garanties
SIB*

* consulter les conditions générales de vente



Un label
certifié

SIB

L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



210 route de Gautreau • B.P. 30032 • 85291 MORTAGNE-SUR-SÈVRE CEDEX (France)
TÉL. 02 51 63 02 71 • E-mail : sib@sib-europe.com • www.sib-europe.com