

| DEVIS |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |


## **VOLET BATTANT**


| Client:      |       |     |       |     |  |  |  | •1 |
|--------------|-------|-----|-------|-----|--|--|--|----|
|              |       |     |       |     |  |  |  |    |
| N° client :  |       |     |       |     |  |  |  |    |
| Réf chantie  | r:    |     |       |     |  |  |  |    |
| Date de livr | aisor | SOL | haité | io. |  |  |  |    |

|   | 511          | B            | S                        |                   |                     |                    |                  |               | G/              | AMME            | INTE                | MPOR            | ELLE                    | N° c            | lient :                    |                   |               |          |            |
|---|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|
| ı   | 'EXTÉRIEUR   | PAR EXCELI   | LENCE                    | ВС                | ON DE C             | OMMAN              | DE               |               |                 |                 | ir au do<br>ma de d | otation         |                         |                 | chantier :<br>e de livrais | on souha          | itée:         | ée:      |            |
| MODÈLE  | •            |              | COULEURS                 | RAL:              |                     | VOLE               | T:               |               | PRÉ             | CADRE:          |                     |                 |                         | 1               |                            |                   |               |          |            |
| Accessoi  | res : Noir 🛚 | Blanc        | Couleu                   | ır du volet       | avec plus-v         | alue 🔲             |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| Ferrage:  | dorm         | nant préca   | $dre^{(1)}$              | standard o        | coupe à 7°,         | autre              | o                | sans dorr     | mant pré        | cadre 🔲         | penti               | ure non p       | oosée 🔲 🏻 pe            | enture p        | oosée 🔲                    |                   |               |          |            |
| Gond:sc   | ellement c   | himique 🗌    | entre ta                 | ableau à vis      | sser 🔲 🏻 pl         | atine en fa        | çade sans        | s gond $\Box$ | (repos sı       | ur gonds        | existan             | ts)             | Type d'arrêt            | : mar           | seillais 🗌                 | <b>l</b> tête c   | de bergère    | àl       | bascule 🔲  |
| Options:  | 1-Croc       | het créma    | illère 🔲                 | <b>2-</b> E       | Barre de séd        | curité 🔲           | <b>3-</b> Access | oires cou     | ıleur vole      | t 🔲             | <b>4-</b> J         | onc alum        | ninium 🔲                | <b>5-</b> Ser   | rure 2 ou                  | 3 points          | s 🔲           |          |            |
| <b>6-</b> Espa  | ignolette e  | entrebailler | ment 🔲                   | <b>7-</b> Crémone | e SX (extra         | plate) 🔲           | 8-1              | ∕lotorisati   | ion VB220       | o 🔲             | -Renfor             | t automa        | atisme 🔲                | <b>10-</b> Delt | aDore bo                   | ox Tydom          | n 🔲 🛮 11-Aı   | rrêt Sto | pbox       |
|   | 12-Tirett    | e arrêt Sto  | obox 🔲                   | 1                 | <b>3-</b> Arrêt tab | leaux 🔲            | <b>14-</b> Rap   | id renov      | festonné        | e 🔲 15-         | Rapid r             | enov mo         | oderne 🔲                |                 | 16-0                       | Option vo         | olet joint br | rosse (8 | Bmm) 🔲     |
| Choix acc   | essoires n   | nodèle HY    | PNOS et TF               | RITON : Cla       | <b>ssique</b> (per  | nture vertical     | e festonné       | e et espag    | nolette ror     | mantique)       | Pe                  | enture ve       | rticale 🗌               | Pe              | enture ho                  | orizontale        | e 🔲           |          |            |
|   |              |              |                          | Мо                | derne (pen          | ture verticale     | e arrondie e     | et espagno    | lette Epur      | e) 🔲            |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
|   |              |              |                          |                   |                     | $\Box$             |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          | 1          |
|   | Hauteur      |              | ableaux 🗌                | Largeur           |                     | ableaux 🔲          | Dimensi          |               |                 | ension          |                     | Nibro do        | Référence<br>dispositif |                 |                            | ,                 |               |          |            |
| Rep   |              | Cotes fab    | rication 🗌               |                   | Cotes fab           | otes fabrication 🔲 |                  | uillure       | de la feuillure |                 | Allège              | Nbre de vantaux | (vue intérieure)        | Cintre          | Options                    | Repères<br>façade | Prix Unit     | Qté      | Montant HT |
|   | D            | E            | F                        | А                 | В                   | С                  | hauteur          | largeur       | profond.        | nbre de<br>côté |                     |                 | de <b>1</b> à <b>8</b>  |                 |                            |                   |               |          |            |
| 1   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| 2   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| 3   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| 4   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| 5   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| 6   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| 7   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| 8   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
|   |              |              |                          |                   |                     | VOIR S             | CHÉMAS           | DE COTA       | TION AU         | DOS             |                     |                 |                         |                 |                            |                   | TOTAL         | HT       |            |
|   |              |              |                          |                   | Disp                | ositif (vue        | e intérieu       | ure)          |                 |                 |                     |                 |                         |                 | PLUS                       | VALUE P           | OUR COU       | LEUR     |            |
|   |              |              |                          |                   |                     |                    | X                |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 | SI                         | PÉCIALE           | (voir page 6  | i)       |            |
| 1 va  | ntail        | 3            | 2 vantau:<br>Ferré à gau |                   | droito              |                    | 3 vantaux        |               | _               |                 |                     | 4 vanta         | iux                     |                 | MINIMU                     | JM DE FA          | CTURATION     | POUR     |            |
| 1 Ferré   | à gauche     | _            |                          |                   | arone               | 6 1 ferr           | é à gauche       | + 2 ferrés à  | droite          | 8               | 2 ferrés            | à gauche +      | 2 ferrés à droite       | ÷               | 1                          |                   | SPÉCIALE      |          |            |
| 2 Ferré à droite  2 ferrés à gauche  7 1 ferré à droite + 2 ferrés à gauche  5 2 ferrés à droite  4 2 ferrés à gauche  7 1 ferré à droite + 2 ferrés à gauche  6 voir pages suivant le modèle de volet) |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
|   |              |              | 2 ferrés à dr            | oite              |                     |                    |                  |               | ,               |                 |                     |                 |                         |                 | <u> </u>                   | de \              | /olet)        |          |            |
| BON POL   | JR COMMA     | ANDE FERI    | ME Selon nos             | Conditions Gé     | nérales de Ven      | te lues et acce    | otées, et fiau   | rant sur le d | ernier tarif e  | n vigueur d'    | où ce doci          | ument est e     | xtrait.                 |                 |                            |                   | Tot           | al HT    |            |
| BON POUR COMMANDE FERME Selon nos Conditions Générales de Vente lues et acceptées, et figurant sur le dernier tarif en vigueur d'où ce document est extrait.  |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 | Forfait Port        |                 |                         |                 |                            |                   |               |          |            |
| Date:   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   | Prix Total HT |          |            |
|   |              |              |                          |                   |                     |                    |                  |               |                 |                 |                     |                 |                         |                 |                            |                   |               | TVA      |            |
|   |              |              |                          |                   | Si                  | gnature du         | client et ca     | achet de l'   | entreprise      | •               |                     |                 |                         |                 |                            |                   | Tota          | I TTC    |            |

### FEUILLE DE PRISE DE MESURES VOLET BATTANT GAMME INTEMPORELLE

#### Cotes à préciser :







#### Cotes à préciser :

Pour les volets battants valeur maxi de référence au ml :


- Volets persiennés 210 mm
- Volets 30 mm 500 mm
- · Précadre cintré 150 mm






# Précision pour ferrage en fourniture Cotes à préciser :

Pour le choix des pentures :



Pour la position des barres :



| Repères | V | W | Х | Υ | Z | Ø |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 1       |   |   |   |   |   |   |
| 2       |   |   |   |   |   |   |
| 3       |   |   |   |   |   |   |
| 4       |   |   |   |   |   |   |
| 5       |   |   |   |   |   |   |
| 6       |   |   |   |   |   |   |
| 7       |   |   |   |   |   |   |
| 8       |   |   |   |   |   |   |

•10