


NORDICA CL



Gamme Signature



Plein



Clôture



Prix moyen

Nuancier



+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Lignes fluides et épurées.
Personnalisation grâce aux nombreux décors disponibles.

Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal, M ou H).
Lame large 170 x 18 (horizontal, M ou H).



Lames larges 255 x 18



Lames larges 170 x 18

Dimensions :

Hauteur maxi 1800 mm.
Entraxe maxi poteaux 2500 mm.

Structure technique :

Traverses 100 x 40.

Options :

Découpe boîte aux lettres et suivi de pente pour les lames 255 et 170.

Poteaux :

Poteaux 90R, 70R et 1/2 poteau avec leur chapeau associé.

Types de pose :


Avec scellement.

Avec embases (embase alu 95 x 150 si hauteur < 1200 mm, embase recoupée, embase incurvée pour muret bombé 150 x 98, embase recoupée incurvée pour muret bombé).

Poteaux à sceller obligatoires si hauteur > 1200mm.

Personnalisation

■ Emplacement de la zone de décor (milieu ou haut) pour la clôture Nordica.



Décors découpes laser Estampe



Lisse



Horizon



Échappée



Odyssée



Éclat



Brindille




Ramage



Dispersion



Variation



Mirage



Rêverie



Ombrage



Alchimie




Futuriste



Symétrie




Évasion



Impulsion



Balade



Reflot



Féérie



Oscillation

Découpe laser spécifique
à la demande

Décors tôles perforées




Prisme



Exa



Diamant



Ellipses



Bulles de savon



Ronds

Personnalisation

Décors panneaux horizontaux



Arte



Labyrinthe

Décors vitrages



Vitre opale (blanc dépoli)




Maille (vitrage textile incrusté)

Décors parement de pierre



Mica



Ardoise

Décor alu anodisé



Hygie

Décor LED

