

# TIMES BATTANT



Gamme Signature



Plein



Battant



Prix moyen

## Nuancier

 Blanc 9016 satiné	 Ivoire 1015 satiné	 Bronze 8019 texturé	 Rouge pourpre 3004 texturé	 Vert 6009 texturé	 Vert 6005 texturé	 Vert 6021 texturé
 Bleu 5003 texturé	 Bleu canon métallisé	 Bleu 5023 texturé	 Bleu 5014 texturé	 Gris 7016 texturé	 Gris 2900 sablé	 Gris 7039 texturé
 Gris beige 7006 texturé	 Gris 9007 texturé	 Gris 9006 texturé	 Gris 7022 texturé	 Gris 7037 texturé	 Rouille mars	 Marron 8014 texturé
 Noir 2100 sablé	 Noir 9005 texturé					

+ Nuancier RAL  
hors-standard  
en option



## Labels



Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2


# Caractéristiques techniques

## Design :

Lignes fluides et épurées.  
Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.  
Personnalisation grâce à de nombreux décors disponibles.  
Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

## Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal et vertical).  
Lame large 170 x 18 (horizontal et vertical).  
Lame brise-vent 150 x 25 (horizontal et vertical).




## Dimensions :

Min H 900 x L 2000 mm pour toutes lames.  
Max H 2000 x L 5000 mm (crapaudines incluses à partir de 4251 mm) pour les lames 255 et 170.  
Max H 2000 x L 4250 mm pour les lames brise-vent.

## Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.  
Montant 110 x 70.  
Traverse 100 x 40.  
Oreille de gond profilée.



1- Cale 118 x 40 x 4  
2- Joint anti-pince-doigts

4- Traverse 100 x 40  
5- Chapeau de finition extraplat

## Sécurité :

Vis et système anti-dégondage.  
Joint anti pince-doigts.

## Accessoires fournis :

Gonds à visser 2 points avec cache ou à sceller réglables inox disposition type A.  
Serrure avec barillet finition Oxyloc 5 clés.  
Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.  
Sabot arrêt central pour portail.  
Arrêt à bascule.  
Pivot crapaudine suivant dimension.  
Visserie de pose en inox incluse.  
Réhausse de sabot.

## Options :

Numéro de rue.  
Bâton de maréchal.

## Motorisation :

V418 - BA 392\* - E770 - Axovia\* - MI24  
Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

\* (renfort en traverse basse uniquement sur ce modèle en raison de la position des décors)

## Poteaux :


150 M avec embase.  
150 et 200 M avec scellement.

## Types de pose :

A : Gond 2 points entre piliers  
C : Pivot crapaudine entre piliers  
H : Gond pour pente entre piliers  
D : Gond 3 points  
F : Gond 3 points arrière piliers  
G : Pivot crapaudine arrière piliers

# Personnalisation

■ Emplacement des zones de décor pour le portail battant Times.



## Décors découpes laser Estampe




Lisse



Herbage



Horizon



Échappée



Odyssée



Éclat



Brindille




Ramage



Dispersion



Variation



Mirage




Rêverie




Ombrage




Alchimie




Futuriste



Symétrie




Évasion



Impulsion




Balade



Reflét



Féerie



Oscillation


Découpe laser spécifique à la demande

---


# Personnalisation

## Décors tôles perforées


---



Prisme




Exa




Diamant



Ellipses




Bulles de  
savon




Ronds

## Décors panneaux design


---




Prisme




Exa



Diamant




Arte




Bulles de  
savon

## Décors vitrages

---



Vitres opalescentes  
(blanc dépoli)



Maille  
(vitrage textile  
incrusté)

## Décors parement de pierre

---



Mica



Ardoise

## Décors alu anodisé

---



Hygie



Estacade

## Lisses 60 x 18

---

